



Variopotten



Hijsankers in de Variopotten

Gewicht putonderdeel	Onderbak	Tussenstuk
Tot 26,6 ton	4 stuks MP10	4 stuks MP10
26,6 ton t/m 53 ton	4 stuks MP20	4 stuks MP20

In alle afdekplaten van genoemde Variopotten worden 4 stuks MP 7,5 toegepast.

Inw. afm. schacht lxb	Wanddikte lange wand	Wanddikte korte wand	Gew. schacht per 1000mm hoogte inw.	Voet lange zijde	Voet korte zijde	Afmeting bodemplaat*	Bodemdikte	Gewicht bodemplaat	Uitwendige afm. dekplaat/schacht lxb	Dikte afdekplaat	Gewicht afdekplaat
1500x1500	200	200	3400	200	200	2300x2300	200	2645	1900x1900	200	1805
2000x1500	200	200	3900	200	200	2800x2300	200	3220	2400x1900	200	2280
2000x2000	200	200	4400	200	200	2800x2800	200	3920	2400x2400	200	2880
2500x1500	200	200	4400	200	200	3300x2300	200	3795	2900x1900	200	2755
2500x2000	200	200	4900	200	200	3300x2800	200	4620	2900x2400	200	3480
2500x2500	200	200	5400	200	200	3300x3300	200	5445	2900x2900	200	4205
3000x1500	250	200	5750	200	200	3800x2400	200	4560	3400x2000	200	3400
3000x2000	250	200	6250	200	200	3800x2900	200	5510	3400x2500	200	4250
3000x2500	250	200	6750	200	200	3800x3400	200	6460	3400x3000	250	5100
3000x3000	250	250	8125	0	400	4300x3500	200	7525	3500x3500	250	7656
3500x1500	250	200	6375	200	200	4300x2400	250	6450	3900x2000	200	3900
3500x2000	250	200	6875	200	200	4300x2900	250	7794	3900x2500	200	4875
3500x2500	250	200	7375	200	200	4300x3400	250	9138	3900x3000	250	7313
3500x3000	250	250	8750	0	400	4800x3500	250	10500	4000x3500	250	8750

* = vervoersafmeting van een put Alle maten in mm en gewichten in kg.

Gewichten en afmetingen zijn ervoor om enige indicatie te hebben, er is geen rekening gehouden met springen of hoekverdraaiingen of in te bouwen materiaal waardoor de vervoersafmeting en gewicht kunnen afwijken. Voor de maatvoering van de Hoekverdraaiingsblokken zie bladzijde 79.

De schachthoogte is de inwendige hoogte van de put.

Grotere afmetingen van de Variopot t/m 5000 x 3000 in overleg leverbaar.

Voor de verbinding tussen onderbak, tussenstuk en dekplaat op het werk specie of Plasticol UDM25 toepassen (niet bijgeleverd door Kijlstra).

Voorbeelden soorten putten

Naast de min of meer standaard inspectieputten produceert kijlstra ook op bestelling speciale putten.



Hondehokput ten behoeve van aansluiting op bestaand riool.



Put met een overstortdrempel.



Varioput met een overstortdrempel.